

Ampla™ 2085

Excelência em Total Care Neonatal

*Excellence in Neonatal Total Care
Excelencia en Total Care Neonatal*



**Inovação, design e versatilidade
com o melhor custo-benefício.**

*Innovation, design and versatility with the best cost-benefit.
Innovación, design y versatilidad con el mejor costo-beneficio.*





Ampla™ 2085

THE NEONATAL TOTAL CARE

Múltiplos acessórios

Multiple accessories that allow wide variety

Fanem™, pioneira na fabricação de equipamentos neonatais no Brasil e na América Latina, inaugura uma nova etapa na arte de cuidar dos recém-nascidos.

Ampla™ 2085, reunindo moderno design, tecnologias inovadoras e avançadas, apresenta uma somatória de recursos técnicos até hoje nunca reunidos num só equipamento. Capaz de satisfazer às melhores condições de custo-benefício. Ampla™ 2085 certamente é um novo conceito de total care neonatal.

Fanem™, a pioneer in the manufacturing of neonatal equipments in Brazil and Latin America, has started a new stage in the art of newborn care. Ampla™ 2085, gathering a modern design, innovative state of art technologies, presents a set of technical resources never before incorporated in a single equipment. It is able to satisfy the best cost-benefit conditions. Ampla™ 2085 certainly is a new concept of neonatal total care.

Fanem™, pionera en la producción de equipos neonatales en Brasil y en América Latina, inauguró una nueva fase en el arte de cuidar de los recién nacidos. Ampla™ 2085, recogiendo moderno diseño, tecnologías innovadoras y avanzadas, presenta recursos técnicos hasta hoy nunca unidos en un sólo equipo. Capaz de satisfacer las mejores condiciones de costo y eficacia. Ampla™ 2085 es ciertamente un nuevo concepto de cuidado neonatal total.


Recursos e Vantagens Resources and Advantages / Recursos y Ventajas



Mesa Elétrica de Ajuste Contínuo com Trendelenburg e Reversa, Retorno Horizontal Automático. Opção para Mesa Mecânica e Berço de Acrílico.

Electric Table with Continuous Adjustment for Trendelenburg and Reverse, and Automatic Horizontal Return. Optionally Mechanical Table or Acrylic Cradle

Mesa Eléctrica de Ajuste Contínuo con Trendelenburg y Reversa, Retorno Horizontal Automático. Opción para Mesa Mecánica, y Cuna de Acrílico



Gaveta para Raios X By Pass. Laterais do Berço Rebateíveis para Amplo e Rápido Acesso.

By Pass X-Rays Drawer, Retractable Cradle Sides for Comfortable and Fast Access.

Gaveta para Rayos X By Pass. Barandas Abatíveis para Acceso Amplio y Pronto.




Suporte Ergométrico Elevador Vertical com Pedais Sobe e Desce Bilaterais

Ergometric Support Vertical Lift with Up and Down Pedals on Both Sides

Soporte Ergométrico Elevatorio Vertical con Pedales de Subir y Bajar Bilaterales



Detalhes Details / Detalles



Refletor Irradiante Articulável e Iluminação Auxiliar por LED

Articulable Irradiant Reflector and LED Auxiliary Illumination
Reflector Irradiante Articulado y Iluminación Auxiliar por LED



Painel de Gases - 4 Opções: Aspiração / Ressuscitador / Vacuômetro / Blender

Gas Panels - 4 Options: Aspiration / Resuscitation Device / Vacuum Gauge / Blender
Panel de Gases - 4 Opciones: Aspiración / Resucitador / Vacuómetro / Blender



Leito do Paciente - 3 Opções: Elétrico / Manual e Berço

Patient Bed: 3 Options: Electric / Manual and Cradle
Lecho del Paciente - 3 Opciones: Eléctrico / Manual y Cuna



4 Opções de Gavetas e de Bandejas Articuláveis

4 Options of Drawers and Articulating Trays
4 Opciones de Cajones y de Bandejas Articulados



Tomadas Auxiliares

Auxiliary Sockets
Toma Corrientes Auxiliares

que permitem ampla variedade de configurações e recursos

f configurations and features / Múltiplos adicionales que permiten ancha variedad de configuraciones y recursos



CPAP de Bolhas - BabyPap™

Bubble CPAP - BabyPap™
CPAP de Burbujas - BabyPap™



Suportes de Soro e Bomba de Infusão

IV Pole and Infusion Pump
Soportes de Suero y bomba de Infusión



Suprimento de Gases O₂ e Ar

Gas Supply O₂ and Air
Suministro de Gases O₂ y Aire




Fluxômetros - Saídas para O₂ e Ar

Flowmeters - Outputs for O₂ and Air
Fluxômetros - Salidas para O₂ y Aire



Kit Transporte com 2 Baterias Recarregáveis e Colchões Térmico e Transparente

Transportation Kit with 2 Rechargeable Batteries and Thermal and Transparent Mattresses
Kit Transporte con 2 Baterías Recargables y Colchones Térmico y Transparente



Monitor de O₂ - com Alarmes de Alta e Baixa Concentração

O₂ Monitor with Alarms of High and Low Concentration
Monitor de O₂ - con Alarmes de Alta y Baja Concentración de Oxígeno



Patente requerida
Patent pending
Patente requerida

Fototerapia Bilirtron™ 3006 com braço articulável (sem perda de foco do paciente)

Bilirtron™ 3006 Phototherapy with articable arm (without loss of the light spot over the patient)
Fototerapia Bilirtron™ 3006 con brazo articulado (sin la pérdida de enfoque del paciente)




Fototerapia Reversa Bilirtron Bed™ - Acompanha Colchão Transparente

Reverse Phototherapy Bilirtron Bed™ - Comes with Transparent Mattress
Fototerapia reversa Bilirtron Bed™ - Acompanha Colchón Transparente




Colchão Térmico (com colchão transparente)

Thermal Mattress (with transparent mattress)
Colchón Térmico (con colchón transparente)



Balança Integrada ao Leito (10 Kg)

Scale in Bed (10 Kg)
Balanza Integrada Al Lecho (10 Kg)



SpO₂ - Oximetria de Pulso OXIMAX™ com Curva Pletismográfica e Gerenciamento de Alarmes


SpO₂ - Pulse Oxymetry OXIMAX™ with Pletysmographic Curve and Alarm Management
SpO₂ - Oximetria de Pulso OXIMAX™ con Curva Pletismográfica y Administración de Alarmas

Especificações de Monitores

Monitor Specifications / Especificaciones de Monitores

3 Opções de Monitores Microprocessados


3 Options of Microprocessed Monitors
3 Opciones de Monitores Microprocesados



Monitor Color 8.4" Microprocessado com 23

- Modo Pele (servocontrolado).
- Modo Manual.
- Pré-aquecimento inteligente.
- Monitoração da temperatura de pele do paciente (T1).
- Indicação de temperatura auxiliar (T2).
- Indicação da temperatura ambiente.
- Relógio APGAR.
- Alarme Relógio.
- Exibe data e hora atuais.
- Prontuário eletrônico do paciente.
- Registro das datas de manutenção preventiva do aparelho.
- Monitor de concentração de oxigênio (item opcional).
- Balança (item opcional).
- Colchão térmico servocontrolado (item opcional).
- Módulo de transporte com 2 baterias (item opcional).
- Oximetria de pulso (item opcional).
- Fototerapia reversa Bilitron Bed™ (item opcional).
- Inclinação do leito (Trendelenburg e proclive horizontal com memória) (item opcional).
- Função "Mãe Canguru" de aquecimento.
- Comunicação externa de dados (item opcional).


- Seleção
- Auto t
- Gráfico
- monit
- ✓ Tempe
- ✓ Ponto
- ✓ Tempe
- ✓ Diferen
- ✓ Tempe
- ✓ Satur
- ✓ Limite
- ✓ BPM (t
- ✓ Limite
- ✓ Limite
- ✓ Potênc
- ✓ Peso r
- ✓ Tempe
- ✓ Ponto
- ✓ Bilirru
- ✓ Conce
- ✓ Limite
- ✓ Limite



Monitor Monocolor 5.5" Microprocessado co

- Modo Pele (servocontrolado).
- Modo Manual.
- Pré-aquecimento inteligente.
- Monitoração da temperatura de pele do paciente (T1).
- Indicação de temperatura auxiliar (T2).
- Indicação da temperatura ambiente.
- Relógio APGAR.
- Alarme Relógio.
- Exibe data e hora atuais.
- Prontuário eletrônico do paciente.
- Registro das datas de manutenção preventiva do aparelho.
- Monitor de concentração de oxigênio (item opcional).
- Balança (item opcional).
- Colchão térmico servocontrolado (item opcional).
- Módulo de transporte com 2 baterias (item opcional).
- Oximetria de pulso (item opcional).
- Fototerapia reversa Bilitron Bed™ (item opcional).
- Inclinação do leito (Trendelenburg e proclive horizontal com memória) (item opcional).
- Função "Mãe Canguru" de aquecimento.
- Comunicação Externa de dados (item opcional).

- Seleção
- Auto t
- Gráfico
- 11 par
- forma
- ✓ Tempe
- ✓ Tempe
- ✓ Diferen
- ✓ Tempe
- ✓ Satur
- ✓ BPM (t
- ✓ Potênc
- ✓ Peso r
- ✓ Tempe
- ✓ Bilirru
- ✓ Conce



Monitor de LED'S Microprocessado (8.4" Vis

- Modo Pele (Servocontrolado)
- Modo Manual
- Pré-aquecimento inteligente
- Monitoração da temperatura de pele do paciente (T1)
- Indicação de temperatura auxiliar (T2)
- Indicação da temperatura ambiente
- Relógio
- Relógio APGAR
- Alarme Relógio
- Balança (item opcional)
- Inclinação do leito (Trendelenburg e Proclive)

- Skin mod
- Manual n
- Intelligen
- Monitori
- Indication
- Indicator
- Watch
- APGAR C
- Watch Al
- Scale (op
- Bed Incl

Funções 8,4" Microprocessed Color Monitor with 23 Functions / Monitor Color 8.4" Microprocesado con 23 Funciones

Idiomas. de iniciação. linhas de tendência 19 parâmetros os em forma de gráfico: ra da pele T1 ra Auxiliar T2 T1-T2 ra Ambiente de O₂ com curva Pletismográfica (SpO₂) lta Saturação de O₂ aixa Saturação de O₂ rentos por Minuto) aixo BPM lto BPM aquecimento vo ra do colchão térmico juste do colchão térmico (mg/dl) ão de O₂ lta concentração de O₂ aixa conc. de O₂	• Skin Mode (servocontrolled). • Manual mode • Intelligent pre-heating • Monitoring of patient skin temperature (T1) • Indication of auxiliary temperature (T2) • Indication of ambient temperature • APGAR Counter • Watch Alarm • Exhibits current date and time • Patient records • Memorization of preventive maintenance dates • Oxygen concentration monitor (optional). • Scale (optional). • Thermal servocontrolled mattress (optional). • Transportation module with 2 batteries (optional) • Pulse oxymetry (optional) • Bilirubin Bed™ Reverse phototherapy (optional) • Bed inclination (Trendelenburg and horizontal proclive with memory) (optional). • "Mother Kangaroo Function" for heating • External data communication (optional) • Language selection • Initialization auto test • Chart of tendency lines - 19 parameters monitored in a chart format.	✓ Skin temperature T1 ✓ Skin set point ✓ Auxiliary temperature T2 ✓ Difference T1-T2 ✓ Ambient temperature ✓ O₂ Saturation with Pletysmographic Curve (SpO₂) ✓ Limit of high saturation of O₂ ✓ Limit of low saturation of O₂ ✓ BPM (Beats per minute) ✓ Limit of low BPM ✓ Limit of high BPM ✓ Heating power ✓ Relative weight ✓ Temperature of thermal mattress ✓ Thermal Mattress set point ✓ Bilirubin (mg/dl) ✓ O₂ Concentration ✓ Limit of high O₂ Concentration ✓ Limit of low O₂ Concentration	• Modo Piel (servocontrolado). • Modo Manual. • Precalentamiento inteligente. • Monitoreo de la temperatura de piel del paciente (T1). • Indicación de temperatura auxiliar (T2). • Indicación de temperatura ambiente. • Reloj APGAR. • Alarma Reloj. • Exhibición fecha y hora actuales. • Prontuario electrónico del paciente. • Registro de las fechas de manutenção preventiva Del aparato. • Monitor de concentración de oxígeno (opcional). • Balanza (opcional). • Colchón térmico servocontrolado (opcional). • Módulo de transporte con 2 baterías (opcional). • Oximetria de pulso (opcional). • Fototerapia reversa Bilirubin Bed™ (opcional). • Inclinação del lecho (Trendelenburg y proclive horizontal con memoria) (artículo opcional). • Función "Madre Canguro" de calentamiento. • Comunicación externa de datos. (opcional). • Selección de Idiomas. • Auto testeo en la inicialización. • Gráfico de líneas de tendencia 19 parâmetros monitoreados en forma de gráfico.	✓ Temperatura de la piel T1 ✓ Punto de Ajuste de la Piel ✓ Temperatura auxiliar T2 ✓ Diferencia T1-T2 ✓ Temperatura ambiente ✓ Saturación de O₂ con curva Pletismográfica (SpO₂) ✓ Limite de alta Saturación de O₂ ✓ Limite de baja Saturación de O₂ ✓ BPM (Batimientos por Minuto) ✓ Limite de bajo BPM ✓ Limite de alto BPM ✓ Potencia de calentamiento ✓ Peso relativo ✓ Temperatura del colchón térmico ✓ Punto de ajuste del colchón térmico ✓ Bilirrubina (mg/dl) ✓ Concentración de O₂ ✓ Limite de alta concentración de O₂ ✓ Limite de baja conc. de O₂
---	---	---	--	--

Funções 5,5" Microprocessed Monocolor Monitor with 23 Functions / Monitor Monocolor 5.5" Microprocesado con 23 Funciones

Idiomas. de inicialização. linhas de tendência stros monitorados em gráfico: ra da Pele T1 ra Auxiliar T2 T1-T2 ra Ambiente de O₂ (SpO₂) rentos por Minuto) aquecimento vo ra do colchão térmico (mg/dl) ão de O₂	• Skin mode (servocontrolled). • Manual mode • Intelligent pre-heating • Monitoring of patient skin temperature (T1) • Indication of auxiliary temperature (T2) • Indication of ambient temperature • APGAR Counter • Watch Alarm • Exhibits current date and hour • Patient records • Memorization of preventive maintenance dates • Oxygen concentration monitor (optional). • Scale (optional). • Thermal servocontrolled mattress (optional). • Transportation module with 2 batteries (optional). • Pulse oxymetry (optional). • Bilirubin Bed™ Reverse phototherapy (optional). • Bed inclination (Trendelenburg and horizontal proclive with memory) (optional). • "Mother Kangaroo Function" for heating • External data communication (optional). • Language selection • Initialization auto test • Chart of tendency lines - 11 parameters monitored in a chart format.	✓ Skin temperature T1 ✓ Auxiliary temperature T2 ✓ Difference T1-T2 ✓ Ambient temperature ✓ O₂ Saturation with Pletysmographic Curve (SpO₂) ✓ BPM (Beats per minute) ✓ Heating power ✓ Relative weight ✓ Temperature of thermal mattress ✓ Bilirubin (mg/dl) ✓ O₂ Concentration	• Modo Piel (servocontrolado). • Modo Manual. • Precalentamiento inteligente. • Monitoreo de la temperatura de piel del paciente (T1). • Indicación de temperatura auxiliar (T2). • Indicación de la temperatura ambiente. • Reloj APGAR. • Alarma Reloj. • Exhibición fecha y hora actuales. • Prontuario electrónico del paciente. • Registro de las fechas de manutenção preventiva Del aparato. • Monitor de concentración de oxígeno (opcional). • Balanza (opcional). • Colchão térmico servocontrolado (opcional). • Módulo de transporte con 2 baterías (opcional). • Oximetria de pulso (opcional). • Fototerapia reversa Bilirubin Bed™ (opcional). • Inclinação del lecho (Trendelenburg, proclive horizontal con memoria) (opcional). • Función "Madre Canguro" de calentamiento. • Comunicación externa de datos (opcional). • Selección de Idiomas. • Auto testeo en la inicialización. • Gráfico de líneas de tendencia 11 parâmetros monitoreados en forma de gráfico.	✓ Temperatura de la piel T1 ✓ Temperatura auxiliar T2 ✓ Diferencia T1-T2 ✓ Temperatura ambiente ✓ Saturación de O₂ (SpO₂) ✓ BPM (Batimientos por Minuto) ✓ Potencia de calentamiento ✓ Peso relativo ✓ Temperatura del colchón térmico ✓ Bilirrubina (mg/dl) ✓ Concentración de O₂
---	---	--	--	---

Total) Microprocessed LED's Monitor (8,4" Total Visor) / Monitor de LED's Microprocesado (8.4" Visor Total)

servocontrolled). heating atient skin temperature (T1) iliary temperature (T2) ambient temperature r) (Trendelenburg and Proclive)	• Modo Piel (Servocontrolado) • Modo Manual • Precalentamiento inteligente • Monitoreo de la temperatura de piel del paciente (T1) • Indicación de temperatura auxiliar (T2) • Indicación de la temperatura ambiente • Reloj • Reloj APGAR • Alarma Reloj • Balanza (opcional) • Inclinação del lecho (Trendelenburg y Proclive)
---	--

Sugestões de Configurações

Configuration Suggestions / Sugestiones de Configuración

Mais de 40 opções de acessórios

More than 40 accessory options
Más de 40 opciones de accesorios

Versão Mesa Elétrica de ajuste contínuo e retorno automático à horizontal

Electric Table Version with
continuous adjustment and
automatic horizontal return
Versión Mesa Eléctrica de
ajuste contínuo y retorno
automático a la horizontal

- Procedimentos Cirúrgicos
- UTI Neonatal
- Surgical Procedures
- Neonatal ICU
- Procedimientos Quirúrgicos
- UTI Neonatal



Versão Mesa Mecânica

Mechanic Table Version
Versión Mesa Mecánica

- Sala de Parto
- Delivery Room
- Sala de Parto



Versão Leito em Berço de Acrílico

Acrylic Cradle Bed Version
Versión Lecho en Cuna
de Acrílico

- Berçário Geral
- General Nursery
- Maternidad General



Configuração Inicial


Initial Configuration / Configuración Inicial

1 AMPLA 2085 - 3 Opções de Poste Básico com Monitores Microprocessados

3 Basic Column Options with Microprocessed Monitors
3 Opciones de Poste Básico con Monitores Microprocesados

1A Básico com Monitor Color

Basic with Color Monitor
Básico con Monitor Color



Ref.: 004.030.700 - 127V - 50/60Hz


Ref.: 004.030.800 - 220V - 50/60Hz

Ref.: 004.030.850 - 240V - 50/60Hz



1B Básico com Monitor MonoColor

Basic with Monocolor Monitor
Básico con Monitor Monocolor



Ref.: 004.031.700 - 127V - 50/60Hz


Ref.: 004.031.800 - 220V - 50/60Hz

Ref.: 004.031.850 - 240V - 50/60Hz



1C Básico com Monitor LED's

Basic with LED's Monitor
Básico con Monitor LED's



Ref.: 004.032.700 - 127V - 50/60Hz

Ref.: 004.032.800 - 220V - 50/60Hz


Ref.: 004.032.850 - 240V - 50/60Hz



Acompanha Normalmente

Normally comes with / Acompaña normalmente

Refletor Irradiante
Irradiant Reflector
Reflector Irradiante



Ref.:004.085.700/800

Sensor de Temperatura
Ambiente
Sensor of Ambient Temperature
Sensor de Temperatura Ambiente



Ref.:004.350.600

Enrolador de Fio
Wire Support
Soporte de Cables de Fuerza



Ref.:150.100.322

Rodízios de 5" Freio
5" Wheels with Brake
Ruedas de 5" con Freno



Ref.:000.232.021

Ganchos Drenagem / Direcionador de Cabos
Hook for Drainage System / Cable Guides
Gancho Drenaje / Direccionador de Cables



Ref.:158.100.320





Puxador Duplo para Transporte
Double Handles for Transportation
Doble Tirador para Transporte




Ref.:004.137.320

Configure o seu equipamento em 16 etapas

Configure your equipment in 16 steps / Configure su equipo en 16 etapas

2 Leito do Paciente Patient's Bed / Lecho del Paciente		Ref.		
2A		Mesa Elétrica de ajuste contínuo com Trendelenburg / Reversa e retorno horizontal automático (Acompaña Colchão Anti-stress e Porta-cartão de Identificação) ** Electric table with continued adjustment with Trendelenburg / Reverse and automatic horizontal return (Comes with Anti-stress Mattress and Identification Card Holder) ** Mesa eléctrica de ajuste contínuo con Trendelenburg / Reversa y el retorno horizontal automático (Acompaña Colchón Anti-stress y Porta-tarjeta de Identificación) **	☐	004.122.900
2B		Mesa Ajuste Manual com 7 posições (Acompaña Colchão Anti-Stress e Porta-cartão de Identificação) Manual Adjustment Table with 7 options (Comes with anti-stress mattress and Identification Card Holder) Mesa Ajuste Manual con inclinación de 7 posiciones (Acompaña Colchón Anti-stress y Porta-tarjeta de Identificación)	☐	004.363.600
2C		Leito de Acrílico com Colchão anti-stress e Trendelenburg Manual 3 Posições (Acompaña Porta-cartão de Identificação)* Acrylic bed with anti-stress mattress and manual Trendelenburg 3 Positions (Comes with Identification Card Holder)* Lecho de Acrílico con Colchón anti-stress y Trendelenburg Manual/ Reversa 3 Posiciones (Acompaña Porta-tarjeta de Identificación)*	☐	004.358.600
3 Painéis de Gases Frontais e Traseiros Front and Rear Gas Panels / Paneles de Gases Frontales y Traseros				
3A		Painel de Gases / Aspiração: Blender / Babypuff™ / Aspirador de Mecônio / Kit com tubo corrugado com válvula T Extensão 1,5m para O ₂ / Extensão 1,5m para Ar Gas panels / Aspiration: Blender / Babypuff™ / Meconium Aspirator / Kit with corrugated tube with T valve Extension 1,5m for O ₂ / Extension 1,5m for Air Panel de Gases / Aspiración: Blender / Babypuff™ / Aspirador de Meconio / Conjunto con tubo arrugado con válvula T Extensión 1,5m para O ₂ / Extensión 1,5m para Aire	☐	004.332.600
3B		Painel de Gases / Aspiração: Babypuff™ / Aspirador de Mecônio / Kit com tubo corrugado com válvula T Extensão 1,5m para O ₂ / Extensão 1,5m para Ar Gas panels / Aspiration: Babypuff™ / Meconium Aspirator / Kit with corrugated tube with T valve Extension 1,5m for O ₂ / Extension 1,5m for Air Panel de Gases / Aspiración: Babypuff™ / Aspirador de Meconio / Conjunto con tubo arrugado con válvula T Extensión 1,5m para O ₂ / Extensión 1,5m para Aire	☐	004.317.600
3C		Painel de Gases / Aspiração com Frasco Vacuômetro / Aspirador de Mecônio Extensão 1,5m para O ₂ / Extensão 1,5m para Ar Gas panels / Aspiration with Vacuum gauge bottle / Meconium aspirator Extension 1,5m for O ₂ / Extension 1,5m for Air Panel de Gases / Aspiración con frasco vacuómetro / Aspirador de Meconio Extensión 1,5m para O ₂ / Extensión 1,5m para Aire	☐	004.359.600
3D		Painel de Gases com Blender Extensão 1,5m para O ₂ / Extensão 1,5m para Ar Gas Panels with Blender Extension 1,5m for O ₂ / Extension 1,5m for Air Panel de Gases con Blender Extensión 1,5m para O ₂ / Extensión 1,5m para Aire	☐	004.360.600
4 Módulos de Acessórios Accessory Modules / Módulos de Accesorios				
4A		Bandeja para Acessórios 620x468x16mm Tray for Accessories 620 x 468 x 16 mm Bandeja para Accesorios 620x468x16mm	☐	004.327.600
4B		Bandeja para Acessórios com 02 Prateleiras 620x468x16mm / Articuláveis e Gavetão ByPass Tray for Accessories with 02 articulating drawers 620 x 468 x 16 mm / By Pass big drawer Bandeja para Accesorios con 02 Estantes 620x468x16mm / Articulables y Cajón By Pass	☐	004.328.600
4C		Bandeja Acessórios 2 Gavetas 620x468x16mm Tray for Accessories 2 drawers 620 x 468 x 16 mm Bandeja Accesorios 2 Cajones 620x468x16mm	☐	004.329.600
4D		Bandeja Acessórios 4 Gavetas 620x468x16mm * Tray for Accessories 4 drawers 620 x 468 x 16 mm * Bandeja Accesorios 4 Cajones 620x468x16mm *	☐	004.330.600
5 Tomadas Auxiliares Conforme Padrão Standard Auxiliary Sockets / Tomas Auxiliares Conforme Patrón				
5A		Tomada Schuko Schuko Socket Enchufe Schuko	☐	004.349.600
5B		Tomada Nema 10-20R 3P 10-20R 3P Nema Socket Enchufe Nema 10-20R 3P	☐	004.357.600
5C		Tomada Snap Fit IEC-3P Snap Fit IEC-3P socket Enchufe Snap Fit IEC-3P	☐	004.356.600
6 Iluminação Auxiliar Auxiliary Illumination / Iluminación Auxiliar				
6A		Iluminação Auxiliar por LED's Auxiliary Illumination by LED's Iluminación Auxiliar por LED's	☐	004.123.900
7 Acessórios Auxiliares Auxiliary Accessories / Accesorios Auxiliares				
7A		Prateleiras Auxiliares - Até 10 Kg Auxiliary shelves up to 10 kg Estantes auxiliares - hasta 10 Kg	☐	004.355.600
7B		Balança até 10 kg tara automática precisão de 4 g * Scale up to 10 kg - automatic tare and accuracy of 4 g * Balanza hasta 10 kg tara automática precisión de 4 g *	☐	004.114.900
7C		SpO ₂ - Oximetria de Pulso com Curva Pletismográfica e Gerenciamento de Alarmes SpO ₂ - Pulse Oximetry with plethymographic curve and alarm management SpO ₂ - Oximetría de Pulso con Curva Pletismográfica y Administración de Alarma	☐	004.125.900
7D		Monitor Auxiliar de O ₂ com Alarmes de Baixa e Alta Concentração Auxiliary monitor for O ₂ with low and high concentration alarms Monitor auxiliar de O ₂ con Alarmas de baja y alta Concentración	☐	004.353.600
8 Fototerapias Phototherapies / Fototerapias				
8A		Fototerapia Microprocessada Biltron™ 3006 com braço articulável / Acompaña fonte Biltron™ 3006 phototherapy with articulating arm / Comes with power supply Fototerapia Biltron 3006 con brazo articulable / Acompaña fuente	☐	004.112.900
8B		Fototerapia Reversa Biltron Bed™ (chave alta e média radiancia) / Acompaña Colchão Transparente Biltron Bed™ reverse phototherapy (high and medium radiance switch) / Comes with transparent mattress Fototerapia Reversa Biltron Bed™ (llave de alta y media radiancia) / Acompaña Colchón Transparente	☐	004.116.900
9 KIT Colchão Térmico Thermal Mattress Kit / Kit Colchón Térmico				
9A		Colchão Térmico com 592x473x5mm / Acompaña Fonte (Vide opção transporte) * Thermal mattress with 592 x 473 x 5 mm / Comes with power supply (See transportation option) * Colchón térmico con 592x473x5mm / Acompaña Fuente (Mire opción transporte) *	☐	004.129.900

10 Coluna Ergométrica <i>Ergometric Column / Coluna Ergométrica</i>		Ref.		
10A		Suporte Ergométrico Elevador Vertical com Pedais Sobe e Desce Bilaterais (Curso 200mm). <i>Ergometric Support Vertical Lift with Up and Down Pedals on Both Sides (200mm Range).</i> Soporte Ergométrico Elevatorio Vertical con Pedales de Subir y Bajar Bilaterales (Curso de 200mm).	☐	004.110.900
11 Suportes de Soro <i>Serum Supports / Soportes de Suero</i>				
11A		Suportes de Soro <i>Serum Supports</i> Soportes de Suero	☐	004.335.600
12 Suprimento de Gases <i>Gas Supply / Suplemento de Gases</i>				
12A		Conjunto / Suporte Cilindro + Fluxômetro Ar + Válvula Redutora <i>Set / Cylinder Support + Air Flowmeter + Reduction Valves</i> Conjunto / Soporte Cilindro + Fluxómetro Aire + Válvulas Reductoras	☐	004.348.600
12B		Cilindros de Alumínio tipo E <i>Type E Aluminum Cylinders</i> Cilindros de Aluminio Tipo E	O ₂ ☐ Ar / Air / Aire ☐	058.116.500 158.103.500
12C		Suporte do Cilindro Dir. / Suporte do Cilindro Esq. <i>Right cylinder support / Left cylinder support</i> Soporte del Cilindro Der. / Soporte del Cilindro Izq.	☐	004.352.600
12D		Fluxômetro O ₂ e Ar <i>Flowmeter of O₂ and Air</i> Fluxómetro O ₂ y Aire	O ₂ ☐ Ar / Air / Aire ☐	003.054.500 004.052.500
12E		Frasco Umidificador para Fluxômetro <i>Humidification Bottle for Flowmeter</i> Frasco Humidificador para Fluxómetro	☐	003.053.500
13 CPAP - Requer Blender <i>CPAP - Requires Blender / CPAP - Requiere Blender</i>				
13A		Umificador com Frasco Bolha + Circuito CPAP N°0 (Requer Blender 004.360.600 ou 004.332.600) <i>Humidifier with Bubble Bottle + CPAP N°0 Circuit (Requires Blender 004.360.600 or 004.332.600)</i> Humidificador con Frasco Burbuja + Circuito CPAP N°0 (Requiere Blender 004.360.600 o 004.332.600)	110V - 50/60Hz ☐ 220V - 50/60Hz ☐ 240V - 50/60Hz ☐	004.083.700 004.083.800 004.083.850
14 Kit Transporte <i>Transportation Kit / Kit Transporte</i>				
14A		Kit Transporte + Colchão Térmico + Colchão Transparente / 2 Baterias / 1 Carregador / 1 Fonte (autonomia 2h30') * <i>Transportation Kit + Thermal Mattress + Transparent Mattress / 2 Batteries / 1 Charger / 1 Power Supply (autonomy of 2h30') *</i> Conjunto Transporte + Colchón Térmico + Colchón Transparente / 2 Baterías / 1 Cargador / 1 Fuente (autonomia 2h30') *	☐	004.124.900
15 Reanimador - Oxigenoterapia <i>Resuscitator - Oxygen Therapy / Resucitador - Oxigenoterapia</i>				
15A		Babypuff™ - Reanimador Infantil <i>Babypuff™ - Infant Resuscitator</i> Babypuff™ - Resucitador Infantil	☐	020.003.600
15B		Reanimador Infantil <i>Infant Resuscitator</i> Resucitador Infantil	☐	020.010.600
15C		Goose Neck - F <i>Goose Neck - F</i> Goose Neck - F	☐	013.050.600
15D		Tendas 014/1 <i>Tents 014/1</i> Tiendas 014/1	Tamanho / Size / Tamaño 01 ☐	014.000.600
15E		Capacetes 016/11/2/3 <i>Helmets 016/11/2/3</i> Cascos cefalicos 016/11/2/3	Tamanho / Size / Tamaño 01 ☐ Tamanho / Size / Tamaño 02 ☐ Tamanho / Size / Tamaño 03 ☐	016.000.600 016.001.600 016.002.600
16 Complementos <i>Complements / Complementos</i>				
16A		Cesto p/ Acessórios. <i>Basket for accessories</i> Cesto p/ Accesorios	☐	004.351.300
16B		Kit Bomba de Infusão (4 ganchos) <i>Infusion Pump Kit (4 hooks)</i> Conjunto Bomba de Infusion (4 ganchos)	☐	004.347.600
16C		Kit Travesseiro (Caixa com 10 unidades) <i>Pillow Kit (Box with 10 units)</i> Conjunto Travesero (Caja con 10 unidades)	☐	094.070.600
16D		Kit Aspirador de Mecônio (Caixa com 5 peças) <i>Meconium Aspirator Kit (box with 5 units)</i> Conjunto Aspirador de Meconio (Caixa con 5 piezas)	☐	004.369.600
16E		Blender <i>Blender</i> Blender	☐	150.083.600
16F		Filtro Hidrofóbico (para linha de aspiração) Caixa com 5 unidades <i>Hydrophobic filter (for aspiration line) Box with 5 units</i> Filtro Hidrofóbico (para línea de aspiración) Caja con 5 unidades	☐	089.206.600
16G		Porta Termômetro (instalado em fábrica) <i>Support for thermometer (installed when manufactured)</i> Puerta Termómetro (colocado en la fábrica)	☐	004.316.321
16H		Sensor de Temperatura Retal <i>Rectal Temperature Sensor</i> Sensor de Temperatura Rectal	☐	004.370.600

* Não se aplica no modelo Berço Acrílico os seguintes acessórios: Balança; Kit transporte; Colchão térmico; Gaveta para raio X; Passagem de tubos e cabos; Bandeja Acessórios 4 Gavetas.

* The following accessories do not apply to acrylic cradle model: scale; transportation kit; thermal mattress; drawer for X-ray; passage of tubes and cables; tray for accessories - 4 drawers.

* No es aplicado en la Cuna Acrílica los accesorios siguientes: balanza; Conjunto transporte; colchón térmico; cajón para rayo X; pasaje de tubos y cables; Bandeja Accesorios 4 Cajones.

** Retorno Horizontal Automático opção mesa elétrica. Não disponível na versão painel de LED's.

** Automatic horizontal return - option electric table. It is not available in LED's panel version.

** Retorno Horizontal Automático opción mesa eléctrica. No disponible en la versión panel de LED's.



Ampla™ 2085

THE NEONATAL TOTAL CARE

Comunicação via Ethernet - SoftFanem™ (Opcional)

Ethernet communication - SoftFanem™ (optional) / Comunicación Ethernet - SoftFanem™ (opcional)



INCUBADORA
FANEM 1186 C™



VISION 2186™



VISION
ADVANCED 2286™



AMPLA 2085™
COLOR E MONO



Software de Comunicação Via Ethernet


Ethernet communication Software
Software Comunicación Ethernet

SoftFanem™, o software de comunicação com os equipamentos neonatais da Fanem™, coleta e exibe todos os parâmetros, alarmes e informações do paciente e do sistema no computador remoto. Além disso, permite o registro de tarefas clínicas e o acompanhamento de sua execução.


SoftFanem™, the software for communication with Fanem's™ neonatal equipments, gathers and displays on the remote desktop computer all the parameters, alarms and informations of both patient and system. It also permits logging of clinical activities and the follow-up of their execution.

SoftFanem™, el software de comunicación con los equipamientos neonatales de Fanem™, colecta e exhibe todos los parámetros, alarmas y informaciones del paciente y del sistema en el ordenador remoto. También permite el registro de tareas clínicas y el acompañamiento de su ejecución.


Dimensões e Peso Weight and Dimensions / Dimensiones y Peso



Dimensões / Peso		Dimensions / Weight
Dimensões / Peso		Dimensions / Weight
Largura com Prateleira e Suporte	Width with Shelf and Support	1000 mm
Largura com Prateleira apenas	Width with Shelf only	852 mm
Peso	Weight	65 Kg



Dimensões / Peso		Dimensions / Weight
Dimensões / Peso		Dimensions / Weight
Profundidade	Depth / Profundidad	1143 mm
Altura	Height / Altura	1886 mm
Peso	Weight / Peso	64 Kg



Dimensões / Peso		Dimensions / Weight
Dimensões / Peso		Dimensions / Weight
Largura	Width / Anchura	852 mm
Profundidade	Depth / Profundidad	1100 mm
Altura	Height / Altura	1886 mm
Peso	Weight / Peso	63 Kg



Av. Gal. Ataliba Leonel, 1790
CEP 02033-020 - São Paulo - SP - Brasil
PABX: 55 (11) 2972-5700 - FAX: 55 (11) 2979-1575
Email: comercial@fanem.com.br - Site: www.fanem.com.br



Norma Técnica
Technical Norm
Norma Técnica

NBR IEC 60.601-1
NBR IEC 60.601-1-2
NBR IEC 60.601-2-21
NBR IEC 60.601-2-35
NBR IEC 60.601-2-49
NBR IEC 60.601-2-50